


适用场景：


UAT测试时，需登录SAP测试系统。

设置步骤：

双击SAP GUI图标，点击新建按钮。



Last update: 2023/11/30 08:42
操作: 测试系统
作者: 加erp
地址: http://wiki.chicmax.net/doku.php?id=sap%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C:%E6%B7%BB%E5%8A%A0erp%E6%B5%8B%E8%AF%95%E7%B3%BB%E7%BB%9F



2，按下图设置即可

创建新系统条目

选择连接类型并按要求更改系统参数。如果想让系统建议描述，则保留描述字段为空。输入所有必需的数据后，按钮“下一步 (N) >”和“完成 (F)”方才激活。

连接类型： 自定义应用程序服务器

系统连接参数

描述：	测试系统
应用服务器：	172.18.172.40
实例编号：	00
系统标识：	HDE
SAProuter 字符串：	

使用此页面作为后续条目创建的首页；设置立即生效

帮助 (H) 取消 (A) < 上一步 (B) 下一步 (N) > 完成 (F)



From:
<http://wiki.chicmax.net/> - 上美IT WIKI

Permanent link:
<http://wiki.chicmax.net/doku.php?id=sap%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C:%E6%B7%BB%E5%8A%A0erp%E6%B5%8B%E8%AF%95%E7%B3%BB%E7%BB%9F>

Last update: 2023/11/30 08:42

