

SAP GUI Installation Manual-Window Ver  
SAP GUI 安装手册-Windows版  
SAP GUIインストール説明書-Windows版

This manual is designed to make it easy for users to install the SAP programs.To install the program, you must prepared the SAP GUI750forMAC program first.Then,the installation steps are as follows. 本安装说明书旨在方便用户安装SAP系统。安装SAP系统前，请先准备好SAP GUI750forMAC安装程序。系统安装步骤如下所示。


この説明書は 皆様のため 簡単なインストールのため 作りました。インストールアプリケーションはSAP GUI750forMACそれは 先ずにご準備させてください。インストールの作業は 下の順番にご覧してください。

Installation Steps/安装步骤/安装ステップ：

1 First, goto SAP GUI750forMAC floder,double click the setup program named SapGuiSetup.exe.

首先，打开SAP GUI750forMAC目录中，双击名为SapGuiSetup.exe的安装文件。

まずSAP GUI750forMACフォルダの中に jdk-8u191-macosx-x64.dmgと言う名前のファイルを 開けてください。



2.Double-click the “box” icon.

双击“箱子”的图标。


箱のアイコンを ダブルクリックしてください。




3 Follow the figure below set the JDK program.

请按照下图所示顺序设定JDK程序。

下記の図のような、順番選んでプログラムを設定してください。






4 When finished the JDK installation, in the same folder, open PlatinGui750\_4-80002494.JAR file.

JDK程序安装完毕后, 在同一个文件夹内, 打开PlatinGui750\_4-80002494.JAR文件。


□□□安装終了後、同じフォルダのPlatinGUI750\_4-80002494.JARを あけてください。



5. Follow the figure below, set the SAP program.

按下图所示顺序，设定SAP 程序。

下記の図のような、順番選んでSAPプログラムを設定してください。



SAP GUI for Java: Installation

**SAP NetWeaver™**  
SAP GUI for Java

Installation Steps:

- (1) Introduction
- (2) Readme**
- (3) Define Options
- (4) Install
- (5) Summary

## Readme

Release 7.50 rev 4 (August 24, 2018)

### Enhancements and New Features

- **Support for New OS Versions:**
  - Fedora 28
  - openSUSE Leap 15
  - Ubuntu 18.04
- **SAP Screen Personas:**
  - The Personas state now is visualized in the status bar with different icons and tooltip texts.
  - The new Personas icon in the status bar can be used to open the Personas Manager.
  - Support for ViewPort, which has been introduced with SAP Screen Personas 3.0 SP07, has been added.
  - In TableControl the onCellDoubleClick() event is now supported.
  - Setting the title of a Grid Control or of a column header is now supported. Also setting the column width now is possible.
  - In Dropdown Listbox, new entries can be added by scripting.
  - The Scripting API resetProperty() and resetPropertyToOriginal() is now supported.

Back Next Cancel

SAP GUI for Java: Installation

**SAP** **SAP NetWeaver™**  
**SAP GUI for Java**

### Installation Options

Installation Steps:


- (1) Introduction
- (2) Readme
- (3) Define Options**
- (4) Install
- (5) Summary

Installation Directory:

Module Path:

Provide verbose output on stderr


Installation Log File:



6 Finished the installation, open the MAC Finder you can find the SAP Clients folder.

安装完毕后，打开MAC OS的Finder程序，在finder中能够看到SAP Client文件夹。


インストール終了後MAC OSのFinderのアプリケーションを選んで、その中 SAP Clientsフォルダが現れました。



7 Open the SAP Clients folder, then open the SAPGUI 7.50rev4 folder.

打开SAP Clients文件夹，再打开SAPGUI 7.50rev4文件夹。


SAP Clientsフォルダを開けて、その中の SAPGUI7.50rev4フォルダを開けてください。



8 Double-click the "SAPGUI 7.50rev4".

双击“SAPGUI 7.50rev4”图标。


SAPGUI 7.50rev4のアイコンを ダブルクリックしてください。



9 Click the icon in red circle.

点击红圈表示的图标。

画面上の赤丸が表示されたそのファイルアイコンをクリックして。



10 The specific parameters are shown in the figure below.

具体参数如下图所示。

詳しくのパラメータは 下記の図の表示：

接続属性

描述: 上美erp

接続タイプ: R/3

システム ログイン 安全性 言語 高級


专家设置  专家模式

conn=/H/172.18.172.47/S/3200

このIPアドレスは ITについて知ってください

帮助 保存 取消

11□The ERP system can be used when you finished all steps above  
設定完成后，就可以使用ERP系统了  
設定完了。先 新規の接続を 開けったら□SAPシステムを使えます。



From:  
<http://wiki.chicmax.net/> - 上美IT WIKI

Permanent link:  
<http://wiki.chicmax.net/doku.php?id=sap%E9%85%8D%E7%BD%AE:mac%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%89%8B%E5%86%8C>

Last update: 2023/09/06 08:40

