




1. 加域,选择[目录服务]→[活动目录],在右边的空中填写域控的IP(KANS.CN),域控管理员的账号密码




之后单击启用和保存,加域完成




2. 创建目录,点击[存储]→[池],点击右边




添加数据集




写上名称提交即可




3.将目录可共享,点击[共享]→[Windows共享(SMB)]→[添加]



新建共享路径,选择好路径之后修改名字点提交



编辑文件系统ACL[]如果是新建的共享路径，会直接提示是否更改




[谁]修改为群组 [群组]修改为想加入的域控组,域控组的全拼,譬如truenasgroup 权限按照需求修改默认为modify(修改) 如有额外需求,单击添加ACL项新增权限,可以加组或者用户,用户写域控名字的全拼即可,譬如60009900 注: 当组权限和组中用户权限冲突,取最大权限

例:


组修改,用户只读,则用户权限为修改


组只读,用户修改,则用户权限为修改

组只读,用户只读,则用户权限为只读



4. 访问共享的文件,按win+r打开运行,输入\\10.0.71.193,输入域控账号密码,即可访问相关文件





From:
<http://wiki.chicmax.net/> - 上美IT WIKI

Permanent link:
<http://wiki.chicmax.net/doku.php?id=windows%E6%8A%80%E6%9C%AF:truenas>

Last update: 2024/06/28 09:26

